

FORD RANGER



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО УМОВ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА ¹		XL	XLТ	LIMITED (ВИРОБНИЦТВО З ЖОВТНЯ)
2.0 TDCi 170 к.с., дизель	КПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА	1 777 834*	1 807 592*	—
2.0 TDCi 170 к.с., дизель	КПП - 6-СТ. АВТОМАТИЧНА	—	1 848 412*	—
2.0 TDCi 205 к.с., дизель	КПП - 10-СТ. АВТОМАТИЧНА	—	—	2 159 194*
КАБІНА		ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ		5	5	5
ПРИВІД		4WD	4WD	4WD
КАТЕГОРІЯ		N1	N1	N1
КОЛЬОРИ				
FROZEN WHITE - БАЗОВИЙ		•	•	•
BLUE LIGHTNING, DIFFUSED SILVER, LUCID RED/RED CARPET, CARBONIZED GRAY/ASHER GRAY, MOONDUST SILVER, AGATE BLACK - МЕТАЛІЗОВАНІ ФАРБИ		26 409*	26 409*	26 409*
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ				
Накриття вантажного відділення (кунг) кольору кузова - з вікнами та всюдихідні шини - А/Т (окрім запасного колеса)		—	—	150 697*
Захисний ролет вантажного відділення виготовлений з алюмінію - з механічним приводом та всюдихідні шини - А/Т (окрім запасного колеса)		—	—	101 464*
ПОЗАШЛЯХОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ				
Режими роботи проводу: 4Н - повний привід, 4L - повний привід з понижуючою передачею, 2Н - задній привід		•	•	-
Режими роботи проводу: 4А - повний привід в автоматичному режимі, 4Н - повний привід, 4L - повний привід з понижуючою передачею, 2Н - задній привід		-	-	•
Блокування заднього диференціалу		•	•	•
Металевий захист двигуна		•	•	•
Захисту паливного баку		•	•	•
Standard Duty Terrain Pack - режими адаптації руху: Стандартний, Еко, Буксирування (для автоматичної трансмісії), Слизько		-	•	-
Heavy Duty Terrain Pack - режими адаптації руху: Стандартний, Еко, Буксирування, Слизько, Пісок, Грязь/Колії		-	-	•
Hill Descent Control - що допомагає під час спуску згори		•	•	•
Hill Start Assist - система, що допомагає на початку руху вгору (для механічної трансмісії)		•	•	-
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ				
АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ				
ESP - електронна програма стабілізації		•	•	•
TCS - система контролю тягового зусилля		•	•	•
EBD - розподілення гальмівного зусилля		•	•	•
ROM - система, що протидіє перекиданню		•	•	•
Trailer Sway Control - система, що перешкоджає розгойдуванню причепа		•	•	•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування		•	•	•
Передні гальма - дискові		•	•	•
Задні гальма - дискові		-	-	•
Задні гальма - барабанні		•	•	-
Адаптивний круїз-контроль		-	•	•
Lane Keeping Alert (LK Alert) - система, що відслідковує дорожню розмітку та сповіщає про ненавмисну зміну смуги руху		-	•	•
Lane Keeping Aid (LK Aid) - система, що запобігає виїзду в іншу смугу руху		-	•	•
Speed sign recognition - система, що відслідковує дорожні знаки швидкості		-	•	•
Intelligent Speed Assistance - інтелектуальна система дотримання дозволеної швидкості		-	•	•
Collision Mitigation System 2 - допоміжна система уникнення зіткнень		-	•	•
Dynamic Brake Support (DBS) - динамічна підтримка гальм		-	•	•

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.
* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 28 вересня 2023 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро = 38,95 гривні).
¹ ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
N1 - категорія КТЗ згідно сертифікату відповідності.

FORD RANGER

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЇ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА ¹	XL	XLT	LIMITED
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
Forward Collision Warning (FCW) – система, що попереджає про небезпечне наближення до іншого автомобіля, що рухається попереду	-	•	•
Distance alert/Distance Indication (DA/DI) – сповіщення щодо відстані до автомобіля, що рухається попереду	-	•	•
Automated Emergency Braking (AEB) – система автоматичного екстреного гальмування	-	•	•
Evasive Steer Assist – допоміжна система маневрування	-	•	•
Post Impact Braking (PIB) – аварійне гальмування після зіткнення	-	•	•
Reverse Brake Assist – допоміжна система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом	-	•	•
Контроль уважності водія	-	-	•
Автоматичне утримання гальм (Auto hold)	-	-	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажирів	•	•	•
ПАСИВНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
Передні подушки безпеки водія та пасажирів	•	•	•
Передні бокові подушки безпеки	•	•	•
Бокова подушка безпеки між водієм та переднім пасажиром	•	•	•
Подушки безпеки у вигляді штор	•	•	•
Подушка безпеки колін водія	•	•	•
Подушка безпеки колін переднього пасажирів	•	•	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажирів	•	•	•
Пасики безпеки сидінь	•	•	•
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ			
Центральний замок з подвійним блокуванням замків дверей кабіни	•	•	•
Замок заднього відкидного борта	•	-	-
Центральний замок заднього відкидного борта	-	•	•
Дистанційне керування замками (XL, XLT: один дистанційний ключ, другий – механічний. Limited: два дистанційних брелока)	•	•	•
Keyless Start – запуск двигуна за допомогою кнопки	-	-	•
Keyless Entry – доступ до автомобіля з функцією «без ключа» (тільки передні двері)	-	-	•
Замки задніх дверей з захистом для дітей	•	•	•
Блокування задніх вікон	-	-	•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ			
ПАРКУВАННЯ			
Камера огляду позаду	-	•	•
Передні датчики паркування	-	•	•
Задні датчики паркування	-	•	•
Стоянкове гальмо з електроприводом	-	-	•
ДЗЕРКАЛА ТА ВІКНА			
Електропривод передніх вікон (з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	•	•	•
Електропривод задніх бокових вікон	•	•	-
Електропривод задніх бокових вікон (з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	-	-	•
Дистанційне відкриття/закриття вікон за допомогою ключа	-	-	•
Заднє вікно кабіни – фіксоване (з електрообігрівом)	•	•	•
Тонування задніх вікон	-	-	•
Датчик дощу	-	•	•
Електропривод зовнішніх дзеркал	•	-	-
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал	-	•	-
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал з ліхтарями освітленням зони навколо	-	-	•
Зовнішні дзеркала складаються за допомогою електроприводу	-	•	•
Електрохроматичне дзеркало огляду позаду	-	•	•
Лобове скло з акустичною ізоляцією	-	•	•

Дилери Ford



¹ Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

² ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

³ Для Ford SYNC4 потрібен телефон з активною службою передачі даних та сумісне програмне забезпечення.

ford.ua/dealerships

FORD RANGER

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЇ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА ¹	XL	XLT	LIMITED
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ			
КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ПІДІГРІВ			
Кондиціонер	•	-	-
Двостонний клімат-контроль	-	•	•
Дефлектори центральної консолі - позаду (для пасажирів 2-го ряду сидінь)	-	•	•
Підігрів передніх сидінь	-	-	•
Підігрів керма	-	-	•
ОСВІТЛЕННЯ			
Фари головного світла - галогенові	•	•	-
LED фари головного світла рефлекторного типу	-	-	•
Ходові вогні (для Limited - LED)	•	•	•
LED ліхтарі - задні	-	-	•
Передні протитуманні фари (для Limited - LED)	-	•	•
Стоянкове зовнішнє 4-зональне освітлення з керуванням в меню мультимедіа	-	-	•
Датчик світла	-	•	•
Автоматичне дальнє світло	-	•	•
Задні протитуманні фари	•	•	•
LED - освітлення кабіни	•	•	•
LED - освітлення вантажного відділення	-	-	•
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ			
10-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран	•	•	•
SYNC 4 - інформаційно-розважальна система (взаємодіє з Apple CarPlay/Android Auto) ²	•	•	•
Панель приладів частково TFT/рідкокристалічна	•	•	•
4-и динаміки	•	-	-
6-ть динаміків	-	•	•
Керування на кермі	•	•	•
Система моніторингу тиску шин	-	•	•
ІНТЕР'ЄР			
СІДІННЯ			
Тканинна оббивка сидінь	•	•	-
Оббивка сидінь штучною шкірою Apex Embossed Soho Leather	-	-	•
Сидіння водія регулюється за 6-ми напрямками, сидіння переднього пасажирів за 4-ма напрямками	•	•	-
Сидіння водія з електроприводом, що регулюється за 8-ма напрямками (включно з поперековою зоною), сидіння переднього пасажирів з механічним приводом, що регулюється за 4-ма напрямками	-	-	•
Спинки 2-го ряду сидінь складаються (нероздільні)	•	•	•
ОЗДОБЛЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ			
Блок перемикачів встановленого додаткового обладнання, що розташовано на стелі (з проводкою)	-	•	•
Гумове покриття підлоги	•	-	-
Килимове покриття підлоги	-	•	•
Стандартний важіль перемикання передач автоматичної коробки передач	-	•	-
Електронний перемикач передач (E-Shifter) автоматичної коробки передач	-	-	•
Start/Stop	•	•	•
Кермо регулюється за глибиною та нахилом	•	•	•
Матеріал керма - поліуритан	•	-	-
Кермо оздоблено штучною шкірою (з глянцевою декоративною вставкою)	-	•	•
Підлокітник центральної консолі з нішею для зберігання речей	•	•	•
Тримачі стаканів водія та переднього пасажирів, що висуваються	-	-	•
Ніша для зберігання окулярів	•	•	•
Кишені на звороті спинки сидіння водія та переднього пасажирів	-	-	•
Солнцезахисні козирьки водія та переднього пасажирів	•	-	-
Солнцезахисні козирьки водія та переднього пасажирів з люстерками	-	•	•
Центральний підлокітник заднього ряду сидінь (з тримачем стаканів)	•	•	•
Ніша для речей під сидінням 2-го ряду	•	•	•
Допоміжні ручки для посадки в кабіну	•	•	•

Дилери Ford



ford.ua/dealerships

¹ Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

² ТОВ «Віннер Імпорт Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

³ Для Ford SYNC4 потрібен телефон з активною службою передачі даних та сумісним програмним забезпеченням.

FORD RANGER

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЇ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА ¹	XL	XLT	LIMITED
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ			
СТИЛЬ			
Захисні накладки колісних арок - власного кольору (чорний)	•	•	-
Захисні накладки колісних арок - кольору кузова	-	-	•
Решітка радіатора чорного кольору	•	•	-
Решітка радіатора з декоративною хромованою вставкою	-	-	•
Дверні ручки кабіни - власного кольору (чорний)	•	-	-
Дверні ручки кабіни кольору кузова	-	•	•
Ручка заднього борту власного кольору (чорний)	•	•	•
Зовнішні дзеркала - власного кольору (чорний)	•	-	-
Зовнішні дзеркала кольору кузова	-	•	•
Передній бампер - власного кольору (чорний)	•	-	-
Передній бампер кольору кузова	-	•	-
Передній бампер кольору кузова з декоративною вставкою власного кольору	-	-	•
Задній бампер - власного кольору (чорний)	•	-	-
Задній бампер частково кольору кузова	-	•	•
Декоративна хромована вставка навколо передніх протитуманних фар	-	-	•
Часткове хромоване обрамлення бокових вікон	-	-	•
ПРАКТИЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ			
Додаткова антикорозійна обробка (певні елементи ходової частини та кузова - лонжерони, задній міст)	•	•	•
Захисна металева конструкція (у вигляді рами) позаду кабіни	•	-	-
Передні гаки буксирування (1 - для XL та XLT, 2 - для Limited)	•	•	•
Бокові сходинки, що розташовано вздовж кабіни	•	•	•
Задній бампер зі сходинкою в центрі	•	•	•
Додаткові сходинки заднього бампера, що розташовано по боках	•	•	•
Передні брызговики	-	-	•
Задні брызговики	•	•	•
Допоміжний механізм заднього відкидного борта	-	•	•
КОЛЕСА ТА ШИНИ			
Сталеві диски Ø16	•	-	-
Шини 255/70 R16	•	-	-
Легосплавні диски Ø16	-	•	-
Шини 255/70 R16	-	•	-
Легосплавні диски Ø18	-	-	•
Шини 255/65R18	-	-	•
Запасне колесо (сталевий диски Ø16 - для XL та XLT, алюмінієвий диск Ø18 - для Limited)	•	•	•
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ			
Захисне оздоблення кузова у вигляді напilenня	•	-	-
Зносостійке покриття (підкладка)	-	•	•
Такелажні петлі	•	•	•
Такелажні металеві планки, що розташовано вздовж кузова ззовні	•	•	-
Додаткова система кріплення вантажу (такелажні петлі, що пересуваються по рейках)	-	•	•
Освітлення вантажного відділення	-	-	•
Розетка 12V	•	•	•
Розетка інвертора 230V / 400 W	-	•	•
Захист країв вантажних бортів	•	•	•
ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ТА ПРИЄДНАННЯ			
USB - центральна консоль	•	•	•
USB для зарядки пристроїв (центральна консоль - позаду)	-	-	•
Розетки 12V (1 - центральна консоль (ніша для зберігання речей), центральна консоль - позаду (для XL та XLT), 1 - вантажне відділення)	•	•	•
Інвертор 230V / 400W (розетки: центральна консоль - позаду, вантажне відділення)	-	•	•

Дилери Ford



ford.ua/dealerships

¹ Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

² ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

³ Для Ford SYNC4 потрібен телефон з активною службою передачі даних та сумісне програмне забезпечення.

FORD RANGER

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЇ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА		XL	XLT	XLT	LIMITED
КПП		6-СТ. МЕХАНІЧНА	6-СТ. МЕХАНІЧНА	6-СТ. АВТОМАТИЧНА	10-СТ. АВТОМАТИЧНА
ДВИГУН		2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER (BI-TURBO)
Пальне		ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см³		1995	1995	1995	1995
Максимальна потужність, к.с. (кВт) на частоті (об/хв)		170 (125)	170 (125)	170 (125)	205 (151)
Крутний момент, Нм на частоті (об/хв)		405	405	405	500
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт		4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Стандарт токсичності		EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2
Викиди CO2 – комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP¹), г/км		222	222	228	230 – 231
ТРАНСМІСІЯ					
КПП		МЕХАНІЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	МЕХАНІЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	АВТОМАТИЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	АВТОМАТИЧНА, 10-ТЬ ПЕРЕДАЧ
Тип приводу		4Н - повний привод, 4L – повний привод з понижуючою передачею 2Н - задній привод			
Передавальне число		4.55	4.55	3.73	3.55
ПІДВІСКА					
Передня		незалежна, багатоважільна, виті пружини, стабілізатор поперечної стійкості, амортизатори			
Задня		залежна, багатолістові ресори, амортизатори			
ГАЛЬМА					
Передні		дискові, що вентилуються			
Задні		барабанні	барабанні	барабанні	дискові
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ¹					
Комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP¹), л/100 км		8.5	8.5	8.7	8.8
Об'єм паливного баку, л		80	80	80	80
ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ					
Динаміка розгону 0-100 км/год, с		11,6	11,6	12,1	10,5
Максимальна швидкість, (км/год)		180	180	180	180
ВСЮДИХІДНІ ПАРАМЕТРИ²					
Дорожній просвіт – передня вісь (незавантажений), мм		229	229	229	229
Дорожній просвіт – задня вісь (незавантажений), мм		223/235	223/235	223/235	223/235
Дорожній просвіт – між осями (незавантажений), мм		219/230	219/230	219/230	219/230
Кут в'їзду (незавантажений)		28/30	28/30	28/30	28/30
Кут з'їзду (незавантажений)		22/23	22/23	22/23	22/23
Кут рампи (незавантажений)		20/21	20/21	20/21	20/21
Максимальний кут косягору (незавантажений)		30	30	30	30
Максимальна глибина броду, мм		800	800	800	800
РОЗМІРИ³					
Загальна довжина, мм		5370	5370	5370	5370
Загальна ширина (з дзеркалами / без дзеркал), мм		2208/1918	2208/1918	2208/1918	2208/1918
Максимальна висота, мм		1884	1884	1884	1884
Колісна база, мм		3270	3270	3270	3270
Колісна колія передня/задня, мм		1620/1620	1620/1620	1620/1620	1620/1620
Довжина вантажного відділення (min/max), мм		1470/1638	1470/1638	1470/1638	1470/1638
Максимальна висота вантажного відділення, мм		529	529	529	529
Максимальна ширина між колісними арками вантажного відділення, мм		1223	1223	1223	1223
Діаметр повороту (від бордюру до бордюру), м		12,9	12,9	12,9	12,9
МАСА АВТОМОБІЛЯ ⁵					
Споряджена маса, кг		2198	2231	2254	2313
Навантаження, кг		992	999	976	967
Допустима максимальна маса причепа обладнаного гальмами, кг		3450	3420	3500	3500
Допустима повна маса, кг		3190	3230	3230	3280
ГАРАНТІЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ					
Гарантійний період ²		Стандартна фірмова гарантія Ford: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис.км пробігу (залежно від того, що настане раніше).			

Дилери Ford



ford.ua/dealerships



¹ Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂. Щоб дізнатися більше про нові методики випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, поведінки керування та інших нетехнічних чинників.

² Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

³ Що настане раніше.

⁴ FORD ASSISTANCE - ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів).

⁵ Зазначені розміри автомобіля без урахування встановленого додаткового обладнання, крім того, підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися від фактичних.

⁶ Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів. Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажів, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів на кшталт: тип двигуна, трансмісії та додаткове обладнання.

Навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобілів з мінімальним спорядженням. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

КОЛЬОРИ



Frozen White



Carbonized Gray/Asher Gray



Agate Black



Blue Lightning



Lucid Red/Red Carpet



Moondust Silver



Diffused Silver

Дилери Ford



ford.ua/dealerships


Ілюстрації надано для прикладу. Зверніть увагу, що зображення автомобіля, відображене обладнання, дизайн можуть відрізнятися в окремих деталях від запропонованого автомобіля в цій про-позиції (наприклад, показана передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори моделей та елементів дизайну.



XL



XLT



LIMITED



Ілюстрації надано для прикладу. Зверніть увагу, що зображення автомобіля, відображене обладнання, дизайн можуть відрізнятися в окремих деталях від запропонованого автомобіля в цій про-позиції (наприклад, показана передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори моделей та елементів дизайну.