Ford

Ford

TRANSIT COURIER



Новаторство.

Винахідливість.


Непересічність

Henry Ford

Він наче залишив підпис на кожному автомобілі.

TRANSIT COURIER

КОМПАКТНИЙ ФУРГОН ДЛЯ ВЕЛИКИХ ЗАВДАНЬ



1

Створений для міста

З легкістю припаркується будь-де

Діаметр розвороту – 10.5 м

2

Компактний та місткий – об'єм вантажного відділення **2.3 м³** [1)]

Вміщує 1 європалету [2)]

Працьовитий - корисне навантаження - **547 кг** [3)]

3

Збалансований двигун - **1.5 Дизель**

Потужний - крутний момент – **190 Нм**

Економічний - витрата палива – **4.3 л/100 км**[4]

4

12 років - гарантія на кузов[5]

3 роки - допомога в дорозі FORD ASSISTANCE[5]

[1)] Згідно методики вимірювання SAE.
[2)] Європалета 1200 x 800 мм
[3)] Зазначений параметр корисного навантаження є орієнтовними та чинними для автомобілів стандартної комплектації з урахуванням ваги водія 75 кг.
[4)] Комбінований режим, згідно методики вимірювання NEDC. Зазначена витрата палива є орієнтовною, оскільки фактична дані залежать від певної комплектації автомобіля, навантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, манери керування автомобілем та інших нетехнічних чинників.
[5)] Гарантія на кузов від наскрізної корозії. Діє за умов перевірки кузова 1 раз на рік у офіційному дилерському центрі Ford. Умови гарантії та обслуговування викладені у «Сервісній книжці».

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

КОМПАКТНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ




KG max 547

M³ max 2.3

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРЕДМЕТІВ НА ДАХУ



KG max 100



Більше приладдя для перевезення вантажів дивись: ford-accessories.com.ua

АКСЕСУАРИ

ВЕЛИКА МІСТКІСТЬ ТА ЛЕГКИЙ ДОСТУП

453 мм
(601 мм – без перегородки)




Зсувні бокові двері – праворуч (стандарт)

Розміри прорізу задніх дверей



Розпашні, асиметричні задні двері (кут відкриття 90°/158°)

РОЗМІРИ. МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ



РОЗМІРИ (ММ)

A	Загальна довжина	4 157
B	Загальна ширина без дзеркал	1 764
B	Загальна ширина із дзеркалами	2 112
C	Загальна висота (без навантаження, без рейлінгів)	1 770
D	Відстань від переднього бампера до центра передніх коліс	819
E	Колісна база	2 489
F	Відстань від заднього бампера до центра задніх коліс	849
G	Ширина отвору бокових дверей (з перегородкою/без перегородки)	453/601
H	Ширина отвору задніх дверей у нижній частині	1 104
I	Ширина вантажного відсіку між колісними арками	1 012
J	Висота отвору задніх дверей (за осьовою лінією автомобіля, без захисного покриття підлоги)	1 100
K	Ширина вантажного відсіку на рівні підлоги	1 488
L	Висота отвору бокових дверей	1 044
M	Висота вантажного відділення (макс.)	1 244
N	Максимальна довжина вантажного відділення до перегородки (на рівні підлоги)	1 620
N	Довжина вантажного відділення до перегородки (на рівні поясу)	1 358
O	Висота завантаження (без вантажу)	564
	Об'єм вантажного відділення (за методом вимірювання VDA/ SAE), м³	1.9 / 2.3
	Діаметр розвороту - від бордюру до бордюру (м)	10.5

Зазначені розміри в цій пропозиції є орієнтовними. Розміри можуть змінюватись залежно від версії та комплектації.
Метод VDA. Щоб визначити об'єм за методом VDA, вантажний відсік заповнюють брусками об'ємом один літр і розмірами 200x100x50 мм. Після цього бруски рахуються, і кількісний результат перево-диться у кубічні метри. Метод SAE. Щоб визначити об'єм за методом SAE, беруться середні значення з двох вимірів висоти, довжини та ширини. Ці значення помножуються, щоб дати об'єм у кубічних метрах.


МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ, КГ[3]

ДВИГУН	1.5 TDCi
Пальне	Дизель
Максимальне навантаження (з урахуванням ваги водія 75 кг)	547
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг)	1313-1411
Повна маса	1860

[3]**Допустима повна маса** = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів. Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними, підлягають виробничим відхиленням та чинними для автомобілів базової комплектації з мінімальним спорядженням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів: доукомп-лектування, варіант двигуна тощо. Навантаження = повна маса автомобіля мінус мінімальна споряджена маса. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок доукомплектування, вибору додаткових опції призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

ГАРАНТІЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. FORD ASSISTANCE.

FORD ASSISTANCE.ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА В ДОРОЗІ.*



ГАРАНТІЯ НА АВТОМОБІЛЬ.*

Базова гарантія на автомобіль (Гарантія компанії Ford):	2 роки без обмеження за пробігом.
Спеціальна продовжена гарантія:	12 місяців або 100 тис. км залежно від того, яка подія настане раніше (вступає в дію на наступний день після завершення дії гарантії Ford; відлік пробігу від дати придбання).*

ГАРАНТІЯ НА КУЗОВ

Завдяки використанню багатоетапного процесу фарбування Ваш Transit Courier збереже свій чудовий вигляд впродовж багатьох років.



Гарантія на лакофарбове покриття:	2 роки без обмеження за пробігом від дати придбання.
Перфораційна гарантія (від наскрізної корозії):	12 років без обмеження за пробігом від дати придбання.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ*



* Умови гарантії та технічного обслуговуванням на автомобіль Ви зможете переглянути у «Сервісні книжці». Строк Спеціальної продовженої гарантії не є гарантійним строком згідно чинного законодавства України. Це окрема, спеціально розроблена програма, яка обмежується лише Вашим правом на безкоштовний ремонт або заміну деталей, вузлів, агрегатів автомобіля, покритих цією Програмою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН	1.5 TDCi
Пальне	Дизель
Кількість місць	2 місця (1+1)
Привод	на передню вісь
Робочий об'єм, см³	1499
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)	75 (55)/ 4000
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)	190 / 1750 -2 500
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 2
Стандарт токсичності	Євро 6.2
КПП	**МЕХАНІЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ**
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО[1]	
За методикою вимірювання NEDC, л/100 км	
за містом	3.9
комбінований	4.3
у місті	4.9
Викиди CO2 - комбінований режим, (г/км)	113
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, Л	**44**

[1]NEDC – метод лабораторних вимірювань. Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/EEC або Європейських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Витрати пального, що надаються виробником є орієнтовними, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання (устаткування, конструкцій тощо), дорожніх умов, стиля керування автомобілем та інших нетехнічних чинників. Наведені показники витрати палива є середнім значенням для певного типу автомобіля, але не для конкретного автомобіля.


ІНТЕР'ЄР





ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ


Перегородка - стандарт


Захисне оздоблення підлоги та такелажні петлі - стандарт

Дилери Ford

ford.ua/dealerships

12 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА КУЗОВ[2]

FORD ASSISTANCE[2]

3[1] РОКИ ГАРАНТІЇ або 100 тис. км пробігу[4] (перші 2 роки без обмеження пробігу)

[1] Від дати придбання (умови відображено у «Сервісній Книжці»)
[2] FORD ASSISTANCE - ця програма передбачує допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів)
[3] Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України. Умови відображено у «Сервісній Книжці»
[4] Що настане раніше

Інформація в цій брошурі є дійсною на момент друку. Проте політикою Ford є постійне вдосконалення продукції. Ми залишаємо за собою право в будь-який час змінювати специфікації, кольори та ціни моделей і компонентів, представлених і описаних у публікації. За актуальною інформацією просимо звертатися до дилера Ford.

ВЕРСІЯ: #1/01-09-2021. ТОВ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД". КОД ЄДРПОУ 20054535.