

FORD TRANSIT CUSTOM V710 DOUBLE CAB IN VAN KOMBI



DCIV



Kombi



МАРКЕТИНГОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ ¹	DCIV L2H1 TREND	KOMBI L2H1 TREND
РОЗМІР КУЗОВА	L2H1	L2H1
ТИП КУЗОВА	ВАНТАЖНИЙ	БАГАТОЦІЛЬОВИЙ
КАТЕГОРІЯ	N1	M1
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)	6	9
ЦІНА НА АВТОМОБІЛІ, ГРН * (ВИРОБНИЦТВО ДО 11 СЕРПНЯ 2025 РОКУ)		
2.0 ЕСОВBLUE 136 к.с. ДИЗЕЛЬ КПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА ПЕРЕДНІЙ ПРИВОД	—	2 355 377 [†]
2.0 ЕСОВBLUE 170 к.с. ДИЗЕЛЬ КПП - 8-СТ. АВТОМАТИЧНА ПОВНИЙ ПРИВОД	—	2 698 713
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА НА АВТОМОБІЛІ, ГРН * (ВИРОБНИЦТВО З 24 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ ДО 26 СІЧНЯ 2026 РОКУ)		
2.0 ЕСОВBLUE 136 к.с. ДИЗЕЛЬ КПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА ПЕРЕДНІЙ ПРИВОД	—	2 425 086[†] 2 462 897 [†]
ЦІНА НА АВТОМОБІЛІ, ГРН * (ВИРОБНИЦТВО З 24 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ ДО 26 СІЧНЯ 2026 РОКУ)		
2.0 ЕСОВBLUE 136 к.с. ДИЗЕЛЬ КПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА ПЕРЕДНІЙ ПРИВОД	2 264 488 [†]	—
2.0 ЕСОВBLUE 136 к.с. ДИЗЕЛЬ КПП - 8-СТ. АВТОМАТИЧНА ПОВНИЙ ПРИВОД	2 586 694 [†]	—
2.0 ЕСОВBLUE 170 к.с. ДИЗЕЛЬ КПП - 8-СТ. АВТОМАТИЧНА ПОВНИЙ ПРИВОД	—	2 843 791 [†]
ЦІНА ЗА КОЛЬОРИ, ГРН *		
Frozen White	•	•
Race Red, Blazer Blue	8 594 [†]	8 594 [†]
Agate Black, Moondust Silver, Magnetic, Blue metallic/Chrome Blue	38 721 [†]	38 721 [†]

* Зазначені ціни автомобілів розраховано у гривні станом на 01 квітня 2026 року (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні: 1 євро = 50,55 гривень, що відображено на www.winner.ua).

Цей прайс-лист не є публічною офертою та призначений тільки для інформаційних цілей. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у Договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля.

† Спеціальна ціна діє з 01.04.2026 року до 30.04.2026 року на обмежений перелік автомобілів маркетингових комплектацій (див.перелік номерів кузова автомобілів): WF0VXXTA0VSK06488, WF0VXXTA7VSK02065, WF0VXXTA9VSK06487, WF0VXXTA0VSK02067, WF0VXXTA9VSK02066

- Обладнання, що присутнє у маркетинговій комплектації автомобіля.
- Обладнання, що відсутнє у маркетинговій комплектації автомобіля.

Дилери Ford



ford.ua/dealerships

МАРКЕТИНГОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ ¹	DCIV L2H1 TREND	KOMBI L2H1 TREND
БЕЗПЕКА²		
АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ		
ABS - протиблокувальна система гальм	•	•
ESP - електронна програма стабілізації	•	•
ТС - протибуксувальна система	•	•
Pre-Collision Assist 2.0 - система попередження зіткнення: - виявляє транспортні засоби, перехожих на дорозі попереду, попереджаючи водія про небезпечну дистанцію наближення - система автоматичного екстреного гальмування (якщо водій не застосує заходи задля уникнення зіткнення - гальма можуть спрацювати автоматично) - динамічна підтримка гальм	•	•
Система, що відслідковує дорожню розмітку та сповіщає про ненавмисну зміну смуги руху (попереджає завдяки вібрації керма та візуального сповіщення)	•	•
Система, що допомагає утримати автомобіль у смузі руху ³	•	•
Система, що відслідковує дорожні знаки швидкості	•	•
Круїз-контроль з функцією обмеження швидкості	•	•
Аварійне гальмування після зіткнення (задля уникнення повторних зіткнень)	•	•
Автоматичне утримання гальм - Auto hold (для автоматичної КПП)	•	•
ПАСИВНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ		
Подушка безпеки водія	•	•
Передня подушка безпеки переднього пасажиря (для DCIV виробництва до 26 січня 2026 року / з 26 січня 2026 року)	-/•	•
Передні бокові подушки безпеки (кабіна водія)	-	•
Передні та задні (2 та 3 рядів) подушки безпеки у вигляді завіс	-	•
Деактивація передньої подушки безпеки переднього пасажиря	-	•
Паски безпеки водія та пасажирів	•	•
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА ЗАМКИ		
Центральний замок	•	•
2 дистанційних ключі	•	•
Покрокове відмикання дверей	•	•
Keyless Start – запуск двигуна за допомогою кнопки	•	•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ		
ПАРКУВАННЯ		
Камера огляду позаду	•	•
Задні датчики паркування	•	•
Передні датчики паркування	•	•
Стоянкове гальмо з електроприводом	•	•
ДЗЕРКАЛА ТА ВІКНА		
Електрообігрів лобового скла	•	•
Електропривод передніх вікон	•	•
Відкриття/закриття передніх вікон - одним натиском (тільки для водія)	•	•
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду	•	•
Датчик дощу	•	•
Вікна 2-го ряду - фіксовані	•	•
Вікна 3 ряду - фіксовані	-	•
Вікна багажних дверей з електрообігрівом та омивачем	-	•
КОНДИЦІОНУВАННЯ		
Клімат-контроль	•	-
2-зонний клімат-контроль	-	•
Допоміжний обігрівач повітря (PTC)	-	•
Кондиціонер пасажирського відділення	-	•
ОСВІТЛЕННЯ		
Фари головного світла: ближнє – LED, дальнє - галогенне	•	•
Передні ходові вогні – галогенні	•	•
Датчик ближнього світла	•	•
Автоматичне дальнє світло	•	•
Задні протитуманні фари	•	•
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ		
13-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран	•	•
SYNC4-інформаційно-розважальна система (функція голосової взаємодії відсутня: без голосових команд керування клімат-контролем, телефоном тощо) ⁴	•	•
Бездротове з'єднання Apple CarPlay/Android Auto ⁴	•	•
4 аудіодинаміків	•	-
10 аудіодинаміків (6 - з 26 січня 2026 року виробництва)	-	•
Маршрутний комп'ютер	•	•
Система моніторингу тиску шин	•	•

Дилери Ford



ford.ua/dealerships

¹ ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

² Системи допомоги водію призначені лише для підтримки та не заміняють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечну поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушена під впливом певних погодних умов та навколишнього середовища. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображено у Посібнику користувача.

³ Функція не призначена для автоматичного утримання автомобіля у смузі руху.

⁴ Потрібен сумісний мобільний телефон з активною службою передачі даних і сумісним програмним забезпеченням. Доступні функції залежать від типу мобільного телефону. Сторонні постачальники несуть одноосібну відповідальність за відповідну функціональність.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.



МАРКЕТИНГОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ	DCIV LZH1 TREND	KOMBI LZH1 TREND
ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ		
2 акумуляторні батареї	•	•
USB Type A, C (кабіна)	•	•
3 x 2 USB Type C пасажирського відділення - до 26 січня 2026 року виробництва	–	•
1 x 2 USB Type C пасажирського відділення - з 26 січня 2026 року виробництва	•	•
Розетка 12V - кабіна та вантажне відділення	•	•
Інвертор 400 Вт (кабіна водія) - з 26 січня 2026 року виробництва	–	•
ІНТЕР'ЄР		
ПЕРЕДНІ СИДІННЯ		
Сидіння водія/подвійне пасажирське сидіння (1 + 2)	•	•
Тканинна оббивка сидінь	•	•
Механічний привод сидіння водія за 4-ма напрямками	•	•
Підтримка попереку сидіння водія	•	•
Подвійне пасажирське сидіння - фіксоване (з простором для зберігання речей)	•	•
Підігрів передніх сидінь (окрім центрального сидіння)	–	•
ЗАДНІ СИДІННЯ		
2-й ряд сидінь - фіксований (3 місця для сидіння)	•	–
2-й ряд - 3 місця для сидіння (кожне сидіння складається та легко демонтується)	–	•
3-й ряд - 3 місця для сидіння (ряд сидінь складається та легко демонтується)	–	•
Спинки 2-го та 3-го рядів сидінь складаються (для 2-го ряду - кожна окремо, для 3-го - разом)	–	•
ОЗДОБЛЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ		
Кермо оздоблено штучною шкірою	•	•
Оздоблення стелі (DCIV - тільки для 1 та 2-го рядів сидінь)	•	•
Гумове покриття підлоги (DCIV - тільки для 1 та 2-го рядів сидінь)	•	•
Декоративне оздоблення стін кузова (за виключенням вантажного відділення)	•	–
Декоративне оздоблення стін кузова у повну висоту (задні розпашні двері - частково) - до 26 січня 2026 року виробництва	–	•
Декоративне оздоблення стін кузова - часткове (задні розпашні двері - частково) - з 26 січня 2026 року виробництва	–	•
LED освітлення	•	•
Такелажні петлі (багажне відділення)	–	•
Розетка 12V (багажне відділення)	–	•
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ (DCIV)		
Перегородка між 2-м рядом сидінь та вантажним відділенням	•	–
Захисне покриття підлоги	•	–
Захисне оздоблення стін кузова до підвіконної лінії (без колісних арок)	•	–
Такелажні петлі	•	–
Розетка 12V	•	–
LED освітлення	•	–
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ		
СТИЛЬ ТА ЗАХИСТ		
Решітка радіатора - чорного кольору	•	•
Передній бампер кольору кузова (за виключенням нижньої частини)	•	•
Задній бампер власного кольору - чорний	•	•
Зовнішні дзеркала власного кольору - чорний	•	•
Ручки дверей власного кольору - чорний	•	•
Передні та задні бризковики	•	•
Металевий захист двигуна - тільки для AWD	•	•
ДВЕРІ		
Бокові зсувні двері - праворуч (з фіксованим вікном)	•	•
Розпашні задні двері вантажного відділення - незасклені (кут відкриття 90°/180°)	•	–
Розпашні задні двері - засклені (кут відкриття 90°)	–	•
КОЛЕСА ТА ШИНИ		
Сталеві диски Ø 16	•	•
Шини 215/65 R16C (шини не для експлуатації взимку)	•	•
Декоративні ковпаки коліс	•	•
Сталеве запасне колесо (включно домкрат та балонний ключ) - для FWD	•	•
Сталеве аварійне запасне колесо (включно домкрат та балонний ключ) - для AWD	•	•
ПАЛИВНИЙ БАК		
Стандартний паливний бак (55 л), л - для Kombi AWD	–	•
Збільшений паливний бак (70 л), л - за виключенням Kombi AWD	•	•

1) ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

Дилери Ford



ford.ua/dealerships



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТИП КУЗОВА	DCIV	DCIV	KOMBI	KOMBI	KOMBI
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ ¹	TREND	TREND	TREND	TREND	TREND
РОЗМІР КУЗОВА	L2H1	L2H1	L2H1	L2H1	L2H1
КПШ	6-СТ. МЕХАНІЧНА	8-СТ. АВТОМАТИЧНА	6-СТ. МЕХАНІЧНА	8-СТ. АВТОМАТИЧНА	8-СТ. АВТОМАТИЧНА
ПРИВОД	ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПОВНИЙ (AWD)	ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПОВНИЙ (AWD)
ДВИГУН					
2.0 ECOBLUE	2.0-літровий, рядний, чотирициліндровий, дизельний двигун з турбонаддувом, пряме впорскування палива - Common Rail, чавунний блок циліндрів, алюмінієва головка блока циліндрів				
Пальне	дизель				
Робочий об'єм, см ³	1996				
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / під час обертів (об/хв)	136 (100) / 3 500			170 (125) / 3 500	
Крутний момент, Нм / під час обертів (об/хв)	360 / 1 500 - 2 500			390 / 1 750 - 2 500	
Екологічний стандарт	EURO-6				
Клапанний механізм	DOHC з чотирма клапанами на циліндр, привід розподільного вала – ремінь				
Турбокомпресор	з змінною геометрією				
ТРАНСМІСІЯ					
КПП	6-СТ. МЕХАНІЧНА (VMT6)	8-СТ. АВТОМАТИЧНА (8F57)	6-СТ. МЕХАНІЧНА (VMT6)	8-СТ. АВТОМАТИЧНА (8F57)	8-СТ. АВТОМАТИЧНА (8F57)
Привод	передній	Повний привод, муфта з електронним управлінням	передній	передній	Повний привод, муфта з електронним управлінням
Співвідношення головної передачі	4.93	4.93	4.93	4.93	3.65
КЕРМУВАННЯ					
Тип	рейковий рульовий механізм, електропідсилювач				
ПІДВІСКА					
Передня	незалежна, McPherson, стабілізатор поперечної стійкості				
Задня	незалежна, віті пружини, стабілізатор поперечної стійкості				
ГАЛЬМА					
Передні	дискові, що вентилуються				
Задні	дискові				
Стоянкове гальмо	з електроприводом				
КОЛЕСА ТА ШИНИ					
Диски (6 отворів кріплення)	16" x 6.5J				
Шини (не для експлуатації взимку)	215/65 R16C				
Запасне колесо	шина 215/65 R16C - для FWD, шина T155/70 R17 - для AWD				
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ CO₂¹					
Витрата пального - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), л/100 км	7.3	8.5	7.4	8.0	8.5
Викиди CO ₂ - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), г/км	192	223	193	209	224
ЄМНОСТІ					
Паливний бак, л	70	70	70	70	55
AdBlue, л	20	20	20	20	20

Дилери Ford



ford.ua/dealerships

Технічні параметри витрати палива, викидів CO₂, розмірів, параметри маси та навантаження надано для автомобілів комплектації Trend з базовим оснащенням (з урахуванням розміру кузова, GVM, силового агрегату, типу приводу, передавального числа головної передачі та кількості місць тощо), а не для маркетингових комплектацій автомобілів, специфікації яких відображено у цій пропозиції (прайс-листі).

¹ Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, поведінки керування та інших нетехнічних чинників. Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂. Параметри витрати палива та викидів CO₂ в цій таблиці зазначено як середнє значення (Overall) 4-х режимів експлуатації (згідно WLTP): Low, Medium, High, Extrahigh.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТИП КУЗОВА	DCIV	DCIV	KOMBI	KOMBI	KOMBI
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ¹	TREND	TREND	TREND	TREND	TREND
РОЗМІР КУЗОВА	L2H1	L2H1	L2H1	L2H1	L2H1
КПШ	6-СТ. МЕХАНІЧНА	8-СТ. АВТОМАТИЧНА	6-СТ. МЕХАНІЧНА	8-СТ. АВТОМАТИЧНА	8-СТ. АВТОМАТИЧНА
ПРИВОД	ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПОВНИЙ (AWD)	ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПОВНИЙ (AWD)
РОЗМІРИ¹					
ЗОВНІШНІ					
Довжина, мм	5 450	5450	5450	5450	5450
Ширина з дзеркалами / без дзеркал, мм	2 275 / 2 032	2 275 / 2 032	2 275 / 2 032	2 275 / 2 032	2 275 / 2 032
Ширина (дзеркала складено), мм	2 148	2148	2148	2148	2148
Ширина без дзеркал та ручок, мм	1999	1999	1999	1999	1999
Висота, мм	1 963 - 2 031	1 963 - 2 031	1 963 - 2 031	1 963 - 2 031	1 963 - 2 031
Колісна база, мм	3500	3500	3500	3500	3500
Передній / задній звиси, мм	958 / 992	958 / 992	958 / 992	958 / 992	958 / 992
Передня / задня колії, мм	1 730 / 1 720	1 730 / 1 720	1 730 / 1 720	1 730 / 1 720	1 730 / 1 720
Ширина прорізу бокових дверей, мм	1 030	1030	1030	1030	1030
Висота прорізу бокових дверей, мм	1301	1301	1301	1301	1301
Ширина прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 400	1400	1400	1400	1400
Висота прорізу задніх розпашних дверей (макс.), мм	1314	1314	1314	1314	1314
Висота прорізу задніх розпашних дверей з урахуванням обмежуючих частин (скоби, оздоблення тощо), мм	1 293	1293	-	-	-
Висота завантаження (бокові двері), мм	486-530	486-530	486-530	486-530	486-530
Висота завантаження (задні двері), мм	531 - 585	531 - 585	531 - 585	531 - 585	531 - 585
Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1
ПАСАЖИРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ					
Довжина до переднього ряду сидінь (макс.), мм	-	-	3047	3047	3047
Довжина до 2-го ряду сидінь (макс./у верхній частині), мм	-	-	2 057 / 1 776	2 057 / 1 776	2 057 / 1 776
Довжина багажного відділення (макс./у верхній частині), мм	-	-	1 132 / 904	1 132 / 904	1 132 / 904
Максимальний об'єм (від підлоги до верхнього краю спинок / від підлоги до даху), л	-	-	5 070 / 6 375	5 070 / 6 375	5 070 / 6 375
Об'єм за методом VDA (від підлоги до верхнього краю спинок / від підлоги до даху), л	-	-	4 752 / 5 921	4 752 / 5 921	4 752 / 5 921
Максимальний об'єм до 2-го ряду сидінь (від підлоги до верхнього краю спинок / від підлоги до даху), л	-	-	2 992 / 3 998	2 992 / 3 998	2 992 / 3 998
Об'єм до 2-го ряду сидінь за методом VDA (від підлоги до верхнього краю спинок / від підлоги до даху), л	-	-	2 690 / 3 650	2 690 / 3 650	2 690 / 3 650
Максимальний об'єм багажного відділення (від підлоги до верхнього краю спинок / від підлоги до даху), л	-	-	1 590 / 2 074	1 590 / 2 074	1 590 / 2 074
Об'єм багажного відділення за методом VDA (від підлоги до верхнього краю спинок / від підлоги до даху), л	-	-	1 407 / 1 858	1 407 / 1 858	1 407 / 1 858
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ					
Максимальна довжина вантажного відділення - до перегородки (з урахуванням заглибини у нижній частині), мм	2 004	2004	-	-	-
Довжина вантажного відділення - до перегородки (вище від підлоги), мм	1888	1888	-	-	-
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1 777	1777	-	-	-
Максимальна ширина вантажного відділення між колісними арками, мм	1392	1392	-	-	-
Висота вантажного відділення, мм	1 425	1425	-	-	-
Об'єм вантажного відділення (макс. / VDA), м ³ 4.3 / 3.8	4.3 / 3.8	4.3 / 3.8	-	-	-
МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ²					
Допустима повна маса (GVM), кг	3225	3225	3200	3225	3270
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2092	2263	2241	2279	2378
Максимальне корисне навантаження (з урахуванням ваги водія 75 кг)	1133	962	959	946	892
Навантаження на передню / задню вісі, кг	1700 / 1900	1700 / 1900	1700 / 1725	1700 / 1725	1750 / 1750
Максимальна буксирувальна здатність (причеп з гальмами), кг	2500	2500	2500	2500	2400
Буксирувальна здатність (причеп без гальм), кг	750	750	750	750	750
Максимально допустима повна маса комбінації - маса автопоїзда (GTM), кг	5725	5725	5700	5725	5670

Дилери Ford



ford.ua/dealerships

Технічні параметри витрати палива, викидів CO₂, розмірів, параметри маси та навантаження надано для автомобіля комплектації Trend з базовим оснащенням (з урахуванням розміру кузова, GVM, силового агрегату, типу приводу, передавального числа головної передачі та кількості місць тощо), а не для маркетингових комплектацій автомобілів, специфікації яких відображено у цій пропозиції (прайс-листі).

¹ На зазначені розміри розповсюджуються виробничі допуски.

² Допустима повна маса (GVM) = споряджена маса автомобіля з урахуванням максимального корисного навантаження, обладнання, мастильних матеріалів, робочих рідин, ваги водія (75 кг) та пасажирів. Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням мастильних матеріалів, робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів та вантажу для автомобілів з стандартним оснащенням. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними. Максимальне корисне навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок встановлення додаткового обладнання, доукомплектування та/або його перетворення (конструктивні зміни) призводять до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає. Зверніть увагу, що фактична вага автомобіля залежить від виробничих допусків, що може вплинути на фактичне навантаження автомобіля. Максимально допустима повна маса комбінації автомобіля (GTM) = максимально допустима повна маса автомобіля (GVM) + буксирувальна здатність автомобіля (маса причепа оснащеного гальмами з вантажем). Максимально допустима повна маса комбінації автомобіля- маса автопоїзда (GTM) = споряджена маса автомобіля + корисне навантаження + буксирувальна здатність автомобіля (маса причепа оснащеного гальмами з вантажем), але сума зазначених параметрів не повинна перевищувати масу GTM.



ЕКСТЕР`ЄР

Double Cab in Van



Kombi



ІНТЕР`ЄР

Double Cab in Van



Kombi



Дилери Ford



Ілюстрації автомобілів надано для прикладу. Елементи дизайну кузова та оздоблення інтер'єру зображених автомобілів, можуть в певних деталях відрізнятися від автомобілів, комплектацію яких відображено у цій пропозиції. Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори та елементи дизайну. Для отримання більш детальної інформації зверніться до дилерського центру Ford.



ford.ua/dealerships

КОЛЬОРИ

Базові кольори



Race Red



Frozen White



Blazer Blue

Металізовані фарби



Blue metallic



Moondust Silver



Magnetic Metallic



Agate Black

Дилери Ford



Ілюстрації автомобілів надано для прикладу. Елементи дизайну кузова та оздоблення інтер'єру зображених автомобілів, можуть в певних деталях відрізнятися від автомобілів, комплектацію яких відображено у цій пропозиції. Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори та елементи дизайну. Для отримання більш детальної інформації зверніться до дилерського центру Ford.

ford.ua/dealerships



ГАРАНТІЯ. ОБСЛУГОВУВАННЯ



- ГАРАНТІЯ¹: 3 РОКИ або 100 000 КМ пробігу* (перші 2 РОКИ без обмеження за пробігом - гарантія компанії Ford).
- ІНТЕРВАЛ ТО²: 40 000 КМ або 1 раз на 2 РОКИ*
- ГАРАНТІЯ НА ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ³: 2 РОКИ без обмеження за пробігом.
- ГАРАНТІЯ ВІД НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ³: 12 РОКІВ.

*залежно від того, яка подія настане раніше

FORD ASSISTANCE

ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ

МИ ПОДБАЄМО ПРО ВАШЕ АВТО ВПРОДОВЖ 3-Х РОКІВ⁴



ЗАХИСТ КУЗОВА



Дилери Ford



ford.ua/dealerships



¹ Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України. Спеціальна подовжена гарантія: 12 місяців або 100 тис. км залежно від того, яка подія настане раніше (вступає в дію на наступний день після завершення дії гарантії Ford; відлік пробігу від дати придбання). Детальні умови відображено у "Сервісній книжці".

² Цикл заміни моторної оливи залежить від умов роботи, наприклад: багато поїздок на короткі дистанції з непрогрітим двигуном, тривала робота двигуна у режимі холостого ходу (рух у заторах), буксирування причепа тощо. Коли термін служби моторної оливи повністю вичерпано на панелі приладів відображається інформаційне повідомлення: «Необхідна заміна оливи» (детальні умови відображено у "Сервісній книжці").

³ За умов перевірки лакофарбового покриття 1 раз на рік в офіційній дилерській мережі Ford (детальні умови відображено у "Сервісній книжці").

⁴ FORD ASSISTANCE - ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford в Україні (умови цієї програми відображено у керівництві «Форд Асистанс для комерційних автомобілів»).