

FORD TRANSIT CUSTOM V362 VAN ЄВРО 5

WINNER



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2022 РОКУ ВИРОБНИЦТВА ¹ (З 06 ЧЕРВНЯ 2022 ВИРОБНИЦТВА)					VAN F310L1H125 AMBIENT PLUS	VAN F330L2H125 AMBIENT PLUS	VAN F330L2H125 AMBIENT PLUS
2.2 TDCI 125 К.С. ЄВРО5	FWD	ДИЗЕЛЬ	MT6		1 272 612	1 312 826	1 331 760*
КОЛІСНА БАЗА					КОРОТКА (L1)	ДОВГА (L2)	ДОВГА (L2)
ВИСОТА ДАХУ					НИЗЬКИЙ (H1)	НИЗЬКИЙ (H1)	ВИСОКИЙ (H2)
ПРИВОД					ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПЕРЕДНІЙ (FWD)
ТИП					ВАНТАЖНИЙ	ВАНТАЖНИЙ	ВАНТАЖНИЙ
ТИП КУЗОВА					ФУРГОН	ФУРГОН	ФУРГОН
ПОВНА МАСА					3 100 КГ	3 300 КГ	3 300 КГ
КАТЕГОРІЯ					N1	N1	N1
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)					3	3	3
КОЛЬОРИ							
Frozen White, Race Red, Blazer Blue – базові					•	•	•
Grey Matter – преміум					22 432*	22 432*	22 432*
Agate Black, Moondust Silver, Magnetic, Diffused Silver, Blue metallic, Orange Glow – металізовані фарби					22 432*	22 432*	22 432*
БЕЗПЕКА							
ABS – протипроковувальна система гальм					•	•	•
ESP – електронна програма стабілізації					•	•	•
RSC – система, що протидіє перекиданню					•	•	•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування					•	•	•
TC – протипроковувальна система					•	•	•
HLA – система що допомагає на початку руху вгору					•	•	•
Передня подушка безпеки водія					•	•	•
Центральний замок з дистанційним керуванням (один дистанційний ключ, другий – механічний)					•	•	•
Покрокове відмикання дверей (1-й – кабіна водія, 2-й – вантажне відділення)					•	•	•
Паски безпеки водія та пасажирів					•	•	•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ							
Кондиціонер					•	•	•
Бортовий комп'ютер					•	•	•
Холодний старт – 29°C (дві акумуляторні батареї збільшеної ємності)					•	•	•
Регулювання кермової колонки за глибиною та нахилом (матеріал оздоблення керма – PU)					•	•	•
Механічне регулювання кута нахилу фар					•	•	•
Денні ходові вогні					•	•	•
Електросклопідйомники передніх вікон					•	•	•
Електропідігрів лобового скла					•	•	•
Електричне регулювання та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду					•	•	•
Зовнішні дзеркала заднього огляду складаються за допомогою електроприводу					•	•	•
Датчики світла/дощу					•	•	•
Зсувні бокові двері вантажного відділення – праворуч					•	•	•
Задні двері розпашні — незасклені (кут відкриття 90°/180°)					•	•	•
Датчики паркування передні та задні					•	•	•
Передні протитуманні фари					•	•	•
Паливний бак 80 л					•	•	•
Функція "проведи мене додому" (освітлення шляху за допомогою фар головного світла)					•	•	•

* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 17 серпня 2022 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро = 37,20 гривні).

¹ ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

Van - вантажний фургон

L1 (SWB - Short Wheel Base) - коротка колісна база

L2 (LWB - Long Wheel Base) - довга колісна база

H1 - низький дах, H2 - високий дах

FWD - привод на передню вісь



FORD TRANSIT CUSTOM V362 VAN €BPO 5

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЇ 2022 РОКУ ВИРОБНИЦТВА¹ (З 06 ЧЕРВНЯ 2022 ВИРОБНИЦТВА)

VAN F310L1H1125
AMBIENT PLUS

VAN F330L2H1125
AMBIENT PLUS

VAN F330L2H2125
AMBIENT PLUS

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ

Передній та задній бампери чорного кольору	•	•	•
Декоративна решітка радіатора - чорного кольору	•	•	•
Зовнішні дзеркала чорного кольору з світловим сигналом повороту	•	•	•
Галогенові фари головного світла	•	•	•
Передні та задні бризковики	•	•	•
Запасне колесо	•	•	•
Шини R15 - для 310SWB, R16 - для 330LWB. Шини не для експлуатації взимку	•	•	•
Сталеві диски Ø 15 - для 310SWB, Ø 16 - для 330LWB	•	•	•
Широкі бокові молдинги чорного кольору	•	•	•

ІНТЕР'ЄР

Механічне регулювання сидіння водія вздовж/висотою/нахилом спинки	•	•	•
Підтримка попереку сидіння водія	•	•	•
Підлокітник сидіння водія	•	•	•
Здвоєне пасажирське сидіння (два місця для сидіння)	•	•	•
Ніша для зберігання речей під пасажирськими сидіннями	•	•	•
Оздоблення стелі	•	•	•
Центральне освітлення	•	•	•


ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Сталева перегородка (без вікна) між кабіною та вантажним відділенням	•	•	•
Люк у нижній частині перегородки (для збільшення довжини вантажного відділення)	•	•	•
Захисне покриття підлоги	•	•	•
Захисне оздоблення стін	•	•	•
Захисне оздоблення колісних арок	•	•	•
Такелажні петлі	•	•	•
Розетка 12В	•	•	•
Поручень бокового входу	•	•	•

АУДІО

ICE Feature Pack 2 - ICE Low Audio system	•	•	•
Радіо AM/FM	•	•	•
4 динаміка (2 - низькочастотні, 2 - високочастотні)	•	•	•
Керування на кермі	•	•	•

ЗАХИСТ КУЗОВА FORD TRANSIT CUSTOM



¹ Від дати придбання (умови відображено у «Сервісній Книжці»)

Дилери Ford



ford.ua/dealerships

¹ ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

Van - вантажний фургон
L1 (SWB - Short Wheel Base) - коротка колісна база
L2 (LWB - Long Wheel Base) - довга колісна база
H1 - низький дах, H2 - високий дах
FWD - привод на передню вісь



FORD TRANSIT CUSTOM V362 VAN €BPO 5

WINNER



ВАРІАНТИ КУЗОВА	VAN L1H1	VAN L2H1	VAN L2H2
ДВИГУН	2.2 TDCI	2.2 TDCI	2.2 TDCI
Пальне	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см³	2198	2198	2198
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)	125 (92) / 3500	125 (92) / 3500	125 (92) / 3500
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)	350 / 1450	350 / 1450	350 / 1450
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Стандарт токсичності	Євро 5	Євро 5	Євро 5
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ¹			
місто (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	8.3	8.8	8.8
траса (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	6.6	7.1	7.1
комбінований цикл (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	7.2	7.7	7.7
Об'єм паливного баку (л)	80	80	80

ТРАНСМІСІЯ			
КПП	MEX. - 6- СТ.	MEX. - 6- СТ.	MEX. - 6- СТ.
Привод	передній (FWD)	передній (FWD)	передній (FWD)
Співвідношення головної передачі	4.19	4.71	4.71

РОЗМІРИ ¹			
Довжина, мм	4973	5340	5340
Ширина з дзеркалами, мм	2272	2272	2272
Ширина (дзеркала складено), мм	2080	2080	2080
Ширина без дзеркал, мм	1986	1986	1986
Висота, мм	2060 - 1925	2039 - 1922	2343 - 2285
Колісна база, мм	2933	3300	3300
Відстань від краю передньої частини автомобіля до центру переднього колеса, мм	1012	1012	1012
Відстань від краю задньої частини автомобіля до центру заднього колеса, мм	1028	1028	1028
Ширина прорізу бокових дверей, мм	1030	1030	1030
Висота прорізу бокових дверей, мм	1324	1324	1324
Ширина прорізу задніх розпашних дверей, мм	1404	1404	1404
Висота прорізу задніх розпашних дверей, мм	1347	1347	1706
Максимальна довжина вантажного відділення (на рівні підлоги), мм	2554	2921	2921
Максимальна довжина вантажного відділення з урахуванням простору під пасажирськими сидіннями, мм	3037	3404	3404
Максимальна довжина вантажного відділення (на рівні 1.2 м від підлоги), мм	2400	2767	2767
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1775	1775	1775
Максимальна ширина вантажного відділення між колісними арками, мм	1392	1392	1392
Максимальна висота вантажного відділення, мм	1406	1406	1778
Висота завантаження, мм	564 - 511	564 - 511	536 - 513
Максимальний об'єм вантажного відділення, м³	6.0	6.8	8.3
Об'єм вантажного відділення згідно вимірювання SAE/VDA, мм	5.7 / 5.3	6.6 / 6.2	8.2 / 7.7
Діаметр повороту від бордюру до бордюру/від стіни до стіни, м	10.9 / 11.6	12.8 / 13.4	12.8 / 13.4

МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ ¹ , КГ		
КОЛІСНА БАЗА	КОРОТКА (L1)	ДОВГА (L2)
Максимальне навантаження, кг	1215	1348
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	1885	1977
Повна, кг	3100	3325
Маса причепа (з гальмами), кг	2500	2800
Навантаження на передню/задню вісі, кг	1600 / 1725	1725 / 2000

ВАРІАНТИ КУЗОВА	
-----------------	--



Van - вантажний фургон
L1 (SWB - Short Wheel Base) - коротка колісна база
L2 (LWB - Long Wheel Base) - довга колісна база

VAN L1H1

H1 - низький дах, H2 - високий дах
FWD - привод на передню вісь

VAN L2H1

VAN L2H2

ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД

Стандартна фірмова гарантія: 2 роки без обмеження пробігу.
Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

Дилери Ford



ford.ua/dealerships



¹ NEDC - метод лабораторних вимірювань. Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/EEC або Європейських регулювань (ЄС) 715/2007 з поправками 692/2008. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, манери керування автомобілем та інших нетехнічних чинників.
Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів.
Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, без високого даху (H2) для LWB, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів, на кшталт: варіанти даху за висотою, тип двигуну або трансмісії та додаткове обладнання.
Максимальне навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобілів базової комплектації з мінімальним спорядженням.
Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.
Зазначені розміри автомобіля підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися до +/- 50 мм, залежно від комплектації.
² Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.
³ Що настане раніше
⁴ FORD ASSISTANCE - ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів)

