

# FORD RANGER



## МАРКЕТИНГОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ<sup>1</sup>

	XLT STYLE	XLT	LIMITED	WILDTRAK
КАБІНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ	5	5	5	5
КАТЕГОРІЯ	N1	N1	N1	N1

## СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА НА АВТОМОБІЛІ 2025 РОКУ ВИРОБНИЦТВА, ГРН\*

2.0 TDCi Bi TURBO 205 к.с., дизель КПП - 10-ст. автоматична 4WD Auto	—	—	—	<b>2 487 161<sup>1)</sup></b> 2 633 655
--	---	---	---	--

## ЦІНИ НА АВТОМОБІЛІ 2025 РОКУ ВИРОБНИЦТВА, ГРН\* (ВИРОБНИЦТВО ДО 12 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ)

2.0 TDCi 170 к.с., дизель КПП - 6-ст. механічна 4WD Part-time	—	<b>2 363 971</b>	—	—
2.0 TDCi 170 к.с., дизель КПП - 6-ст. автоматична 4WD Part-time	<b>2 142 663*</b>	<b>2 487 363</b>	—	—
2.0 TDCi Bi TURBO 205 к.с., дизель КПП - 10-ст. автоматична 4WD Auto	—	—	<b>2 861 282*</b>	—

### 2.0 TDCi Bi TURBO 205 к.с., дизель КПП - 10-ст. автоматична 4WD Auto LIMITED + PACK ADVENTURE 1:

- BLIS - система контролю «сліпих зон»
- Алюмінієвий ролет вантажного відділення з електроприводом
- Тягово - зчпний пристрій
- Шини Goodyear Wrangler Territory AT/S



## ЦІНИ НА АВТОМОБІЛІ 2025 РОКУ ВИРОБНИЦТВА, ГРН\* (ВИРОБНИЦТВО З 12 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ ДО 16 БЕРЕЗНЯ 2026 РОКУ)

2.0 TDCi 170 к.с., дизель КПП - 6-ст. механічна 4WD Part-time	—	<b>2 397 789</b>	—	—
2.0 TDCi 170 к.с., дизель КПП - 6-ст. автоматична 4WD Part-time	—	<b>2 521 232</b>	—	—
2.0 TDCi Bi TURBO 205 к.с., дизель КПП - 10-ст. автоматична 4WD Auto	—	—	<b>2 895 100*</b>	—

### 2.0 TDCi Bi TURBO 205 к.с., дизель КПП - 10-ст. автоматична 4WD Auto LIMITED + PACK ADVENTURE 1:

- BLIS - система контролю «сліпих зон»
- Алюмінієвий ролет вантажного відділення з електроприводом
- Тягово - зчпний пристрій
- Шини Goodyear Wrangler Territory AT/S



### 2.0 TDCi Bi TURBO 205 к.с., дизель КПП - 10-ст. автоматична 4WD Auto LIMITED + PACK ADVENTURE 2:

- BLIS - система контролю «сліпих зон»
- Функціональна система перевезення вантажу
- Алюмінієвий ролет вантажного відділення з електроприводом
- Тягово - зчпний пристрій
- Шини Goodyear Wrangler Territory AT/S



## ЦІНА ЗА КОЛЬОРИ, ГРН\*

Frozen White	•	•	•	—
Blue Lighting, Agate Black, Iconic Silver, Carbonized Gray/ Asher Gray, Cyber Orange (тільки для Wildtrak)	—	<b>38 620*</b>	<b>38 620*</b>	•

Дилери Ford



\*Зазначені ціни автомобілів розраховано у гривні станом на 01 квітня 2026 року (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні: 1 євро = 50,55 гривень, що відображено на [www.wipnec.ua](http://www.wipnec.ua)). Цей прайс-лист не є публічною офертою та призначений тільки для інформаційних цілей. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у Договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля.

<sup>1</sup> Спеціальна ціна діє з 01.04.2026 року по 30.04.2026 року або до продажу останнього автомобіля, що підлягає під дію спеціальної пропозиції.

<sup>2</sup> ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

Категорія КТЗ N1 - згідно сертифікату відповідності.

МАРКЕТИНГОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ	XLT STYLE	XLT	LIMITED	WILDTRAK
<b>ПОЗАШЛЯХОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ</b>				
Режими роботи приводу	4H, 4L, 2H (Part-time)	4H, 4L, 2H (Part-time)	4H, 4L, 2H 4A (4WD Auto)	4H, 4L, 2H 4A (4WD Auto)
Блокування заднього диференціалу	•	•	•	•
Металевий захист двигуна	•	•	•	•
Захисту паливного баку	•	•	•	•
Standard Duty Terrain Pack - режими адаптації руху: Стандартний, Еко, Буксирування (для автоматичної трансмісії), Слизько	•	•	—	—
Heavy Duty Terrain Pack - режими адаптації руху: Стандартний, Еко, Буксирування, Слизько, Пісок, Грязь/Колії	—	—	•	•
Off-Road параметри, що відображаються на екрані мультимедіа	—	—	•	•
Hill Start Assist - система, що допомагає на початку руху вгору (для механічної трансмісії)	—	•	—	—
Hill Descent Control - що допомагає під час спуску згори	•	•	•	•
Шини - Continental Cross Contact ATR	•	—	—	—
Шини - Goodyear Wrangler Territory AT/S (тільки для Limited Pack Adventure 1 та 2)	—	—	•	—
Start/Stop	•	•	•	•
<b>СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ</b>				
<b>АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ<sup>1</sup></b>				
TCS - система контролю тягового зусилля	•	•	•	•
ROM - система, що протидіє перекиданню	•	•	•	•
Функція, що задіює аварійні вогні під час екстреного гальмування	•	•	•	•
Адаптивний круїз-контроль	•	•	•	•
Lane Keeping Alert - система, що відслідковує дорожню розмітку та сповіщає про ненавмисну зміну смуги руху (попереджає завдяки вібрації керма та візуального сповіщення)	•	•	•	•
Lane Keeping Aid - система, що допомагає утримати автомобіль у смузі руху	•	•	•	•
BLIS - система контролю «сліпих зон» - контроль поширюється на причеп довжиною до 10 м (тільки для Limited Pack Adventure 1 та 2 / Wildtrak)	—	—	•	•
Speed sign recognition - система, що відслідковує дорожні знаки швидкості	•	•	•	•
Collision Mitigation System 2 - система запобігання зіткненням:				
• Pre-collision Assist - система попередження зіткнення				
• Виявлення транспортних засобів, перехожих та велосипедистів на шляху попереду				
• Система, що попереджає звуковим сигналом та графічним зображенням на щитку приладів про небезпечне наближення до іншого автомобіля, який рухається попереду	•	•	•	•
• Dynamic Brake Support (DBS) - динамічна підтримка гальм				
• Automated Emergency Braking (AEB) - система автоматичного екстреного гальмування (якщо водій не застосує заходи задля уникнення зіткнення, гальма можуть спрацювати автоматично)				
• Evasive Steer Assist - допоміжна система маневрування				
Post Impact Braking (PIB) - аварійне гальмування після зіткнення (щоб зменшити ризик вторинних зіткнень)	•	•	•	•
Reverse Brake Assist - допоміжна система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом	•	•	•	•
Автоматичне утримання гальм - Auto hold	—	—	•	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажирів	•	•	•	•
<b>ПАСИВНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ</b>				
Передні подушки безпеки водія та пасажирів	•	•	•	•
Передні бокові подушки безпеки	•	•	•	•
Бокова подушка безпеки між водієм та переднім пасажиром	•	•	•	•
Подушки безпеки у вигляді штор	•	•	•	•
Подушка безпеки колін водія / переднього пасажирів	•	•	•	•
Паски безпеки сидінь	•	•	•	•
<b>СИСТЕМИ ЗАХИСТУ</b>				
Центральний замок з подвійним блокуванням замків дверей кабіни	•	•	•	•
Центральний замок заднього відкидного борта	•	•	•	•
Дистанційне керування замками (XLT: один дистанційний ключ, другий - механічний. Limited/Wildtrak: два дистанційних брелки)	•	•	•	•
Keyless Start – запуск двигуна за допомогою кнопки	—	—	•	•
Keyless Entry – доступ до автомобіля з функцією «без ключа» (тільки передні двері)	—	—	•	•
Сигналізація (без датчика удару)	—	—	—	•
<b>КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ</b>				
<b>ПАРКУВАННЯ</b>				
Камера огляду позаду	•	•	•	•
Передні датчики паркування	—	•	•	•
Задні датчики паркування	•	•	•	•
Стоянкове гальмо з механічним /електроприводом	•/—	•/—	—/•	—/•

<sup>1</sup> Системи допомоги виконують функцію додаткової підтримки та не замінюють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечну поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушена під впливом певних погодних умов та навколишнього середовища. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображено у Посібнику користувача.



• обладнання, що присутнє в автомобілі, — обладнання, що відсутнє в автомобілі

МАРКЕТИНГОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ	XLT STYLE	XLT	LIMITED	WILDTRAK
<b>ДЗЕРКАЛА ТА ВІКНА</b>				
Електрообігрів лобового скла	•	—	—	•
Електропривод передніх вікон (з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	•	•	•	•
Електропривод задніх бокових вікон (для Limited з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	•	•	•	•
Заднє вікно кабіни - фіксоване (з електрообігрівом)	•	•	•	•
Тонування задніх вікон	•	—	•	•
Датчик дощу	•	•	•	•
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал	•	•	—	—
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал з ліхтарями освітлення зони навколо	—	—	•	•
Зовнішні дзеркала складаються за допомогою електроприводу	•	•	•	•
Електрохроматичне дзеркало огляду позаду	•	•	•	•
Лобове скло з акустичною ізоляцією	•	•	•	•
<b>КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ПІДІГРІВ</b>				
Двобортний клімат-контроль	•	•	•	•
Дефлектори центральної консолі - позаду (для пасажирів 2-го ряду сидінь)	•	•	•	•
Підігрів передніх сидінь	—	—	•	•
Підігрів керма	—	—	•	•
<b>ОСВІТЛЕННЯ</b>				
Фари головного світла - галогенові	•	•	—	—
LED фари головного світла	—	—	•	•
Ходові вогні (LED - для Limited/Wildtrak)	•	•	•	•
LED ліхтарі - задні	—	—	•	•
Передні протитуманні фари (LED - для Limited/Wildtrak)	•	•	•	•
Стоянкове зовнішнє 4-зональне освітлення з керуванням в меню мультимедіа	—	—	•	•
Датчики ближнього / дальнього світла	•	•	•	•
Освітлення вантажного відділення	—	—	•	•
<b>МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ</b>				
10-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран	•	•	•	—
12-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран	—	—	—	•
SYNC4-інформаційно-розважальна система (функція голосової взаємодії відсутня: без голосових команд керування клімат-контролем, телефоном тощо) <sup>1</sup>	•	•	•	•
Бездротове з'єднання Apple CarPlay/Android Auto <sup>1</sup>	•	•	•	•
Напівцифрова панель приладів (центральна частина рідкокристалічний екран 8")	•	•	•	•
6-ть динаміків	•	•	•	—
Bang & Olufsen (B&O) - 8-м динаміків	—	—	—	•
Система моніторингу тиску шин	•	•	•	•
<b>ІНТЕР'ЄР</b>				
<b>СИДІННЯ</b>				
Тканинна оббивка сидінь (Elevate Embossed Cloth)	•	•	—	—
Оббивка сидінь - штучна шкіра, вишивання сірою ниткою (Apex Embossed Soho Leather)	—	—	•	—
Оббивка сидінь - штучна шкіра, вишивання оранжевою ниткою (Micro Rib Embossed Leather)	—	—	—	•
Сидіння водія регулюється за 6-ми напрямками, сидіння переднього пасажира за 4-ма напрямками	•	•	—	—
Сидіння водія з електроприводом, що регулюється за 8-ма напрямками (включно з поперековою зоною), сидіння переднього пасажира з механічним приводом, що регулюється за 4-ма напрямками	—	—	•	•
Спинки 2-го ряду сидінь складаються (нероздільні)	•	•	•	•
Підігрів передніх сидінь	—	—	•	•
<b>ОЗДОБЛЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ</b>				
Верхня консоль з 6 перемикачами керування додатковим обладнанням (встановлено електропроводку: підкапотний простір, поруч з решіткою радіатора, задня частина автомобіля)	—	•	•	•
Вінілові вставки з вишивання оранжевою ниткою панелі приладів	—	—	—	•
Вінілова підлога / килимове покриття підлоги	—/•	•/—	—/•	—/•
Стеля чорного кольору	—	—	—	•
Кермо регулюється за глибиною та нахилом	•	•	•	•
Кермо оздоблено штучною шкірою (з вишиванням оранжевою ниткою для Wildtrak)	•	•	•	•
Підлокітник центральної консолі з нішею для зберігання речей	•	•	•	•
Тримачі стаканів водія та переднього пасажира, що висувуються	—	—	•	•
Центральний підлокітник заднього ряду сидінь (з тримачем стаканів)	•	•	•	•
Ніша для речей під сидінням 2-го ряду	•	•	•	•
Допоміжні ручки для посадки в кабіну	•	•	•	•

<sup>1</sup> Потрібен сумісний мобільний телефон з активною службою передачі даних і сумісним програмним забезпеченням. Доступні функції залежать від типу мобільного телефону. Сторонні постачальники несуть одноосібну відповідальність за відповідну функціональність.

• обладнання, що присутнє в автомобілі, — обладнання, що відсутнє в автомобілі

МАРКЕТИНГОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ	XLT STYLE	XLT	LIMITED	WILDTRAK
<b>ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ</b>				
<b>СТИЛЬ</b>				
Захисні накладки колісних арок - незабарвлені (темно-сірого кольору)	•	•	•	•
Облицювання радіатора не забарвлено (темно-сірого кольору)	•	•	—	—
Облицювання радіатора забарвлено - чорного кольору	—	—	—	•
Облицювання радіатора не забарвлено (темно-сірого кольору) з забарвленим обрамленням чорного кольору	—	—	•	—
Декоративний центральний елемент облицювання радіатора, що поєднується з фарами головного світла - подовжений (оздоблено хромом - для Limited / кольору Bolder Grey - для Wildtrak)	—	—	•	•
Дверні ручки кабіни кольору кузова	—	•	•	•
Ручка заднього борту незабарвлена (темно-сірого кольору)	•	•	•	•
Зовнішні дзеркала кольору кузова (для Wildtrak колір Bolder Grey)	—	•	•	•
Передній бампер кольору кузова	•	•	—	—
Передній бампер кольору кузова з декоративним елементом у нижній частині власного кольору (сріблястий)	—	—	•	•
X-подібна панель передньої частини автомобіля кольору Bolder Grey	—	—	—	•
Декоративна хромована вставка навколо передніх протитуманних фар	—	—	•	—
Задній бампер частково кольору кузова (для Wildtrak колір Bolder Grey)	—	•	•	•
Рейлінги даху	—	—	—	•
Часткове хромоване обрамлення бокових вікон	—	—	•	—
Exterior Dress Up Pack 2: • решітка радіатора з елементами хромованого оздоблення • хромоване оздоблення зовнішніх дзеркал • декоративна панель крила з елементами хромованого оздоблення • хромоване оздоблення дверних ручок кабіни • задній бампер з елементами хромованого оздоблення	•	—	—	—
<b>КОПЕСА</b>				
Легкосплавні диски Dark Sparkle Silver, Ø17	•	•	—	—
Легкосплавні диски Asphalt Matt Black-Silver, Ø18	—	—	•	—
Легкосплавні диски Medium Bolder Grey, Ø18	—	—	—	•
Запасне колесо (сталевий диск - для XLT, алюмінієвий диск - для Limited/ Wildtrak)	•	•	•	•
<b>ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ</b>				
Зносостійке покриття (підкладка)	—	•	•	—
Такелажні петлі (6 шт)	•	•	•	•
Додаткова система кріплення вантажу - засоби кріплення, що пересуваються вздовж рейки та фіксуються у 8 місцях (всередині з обох боків вантажного відділення)	—	•	•	•
Освітлення вантажного відділення	—	—	•	•
Розетка інвертора 230V / 400 W	—	•	•	•
Формовані місця кузова вантажного відділення для встановлення перегородок завдяки яким утворюються сегментовані відділення (тільки для автомобілів з зносостійким покриттям підлоги - підкладка)	—	•	•	—
Конструктивні отвори задніх бортових дверей для встановлення струбцин	•	•	•	•



• обладнання, що присутнє в автомобілі, — обладнання, що відсутнє в автомобілі



МАРКЕТИНГОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ	XLT STYLE	XLT	LIMITED	WILDTRAK
<b>ПРАКТИЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ</b>				
Захисна дуга позаду кабіни - пластикова (кольору Bolder Grey)	—	—	—	•
Захисна металева П-подібна конструкція заднього вікна кабіни	•	—	—	—
Рейки вантажного відділення вздовж бортів кузова	—	—	—	•
Тягово - зчпний пристрій (тільки для Limited Pack Adventure 1 та 2)	—	—	•	—
Алюмінієвий ролет вантажного відділення з електроприводом (керування за допомогою дистанційного ключа та кнопок в кабіні та у вантажному відділенні) - тільки для Limited Pack Adventure 1 та 2	—	—	•	—
Функціональна система перевезення вантажу (тільки для Limited Pack Adventure 2) <sup>1</sup> :				
• поздовжні рейлінги даху кабіни з двома поперечинами, що складаються	—	—	•	—
• вантажна підпора – багатопозиційна, що пересувається вздовж вантажного відділення та має 5 положень фіксації (містить висувну поперечину для підвищення висоти)	—	—	•	—



Ознайомитись: <https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/permalink.html?Videoid=6315746093112#>

Додаткова антикорозійна обробка – WAXOYL (певні елементи ходової частини та кузова - лонжерони, задній міст)	—	•	•	—
Передні гаки буксирування (1 - для XLT, 2 - для Limited/Wildtrak) / задні	•/—	•/—	•/—	•/—
Бокові сходинок, що розташовано вздовж кабіни	•	•	•	•
Задній бампер зі сходиною в центрі	•	•	•	•
Додаткові сходинок заднього бампера, що розташовано по боках	—	•	•	•
Передні бризковики / задні бризковики	—/•	—/•	•/•	•/•
Допоміжний механізм заднього відкидного борта	•	•	•	•
Такелажні металеві рейки, що розташовано вздовж кузова ззовні	•	•	—	—

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ТА ПРИЄДНАННЯ				
USB - центральна консоль - попереду / для пасажирів позаду	•/—	•/—	•/•	•/•
Розетки 12V (1 - центральна консоль [ніша для зберігання речей] / 1 - центральна консоль позаду - для XLT)	•/•	•/•	•/—	•/—
Інвертор 230V / 400W (розетки: центральна консоль - позаду, вантажне відділення)	—	•	•	•
Бездротова зарядка мобільних пристроїв - центральна консоль	—	—	—	•



## ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ – WAXOYL

Waxoyl – це самовідновлювальний матеріал, що має спеціальну формулу на основі воску та розроблений для захисту шасі та елементів ходової частини (див. мал. – позначено зеленим) від каміння, дорожньої солі та інших агресивних речовин. Маркетингові комплектації XLT та Limited містять додатковий захист Waxoyl.

WAXOYL

<sup>1</sup> Напрямні пересувні підпори необхідно періодично очищати від будь-яких нальотів та бруду. Для цього передбачені отвори для очищення, через які ви можете водою або стисненим повітрям очистити доріжки. Не змащуйте мастилом напрямні рейки, оскільки це може негативно вплинути на роботу механізму.

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ	XLT (МКПП)	XLT (АКПП)	LIMITED (АКПП)	WILDTRAK (2.0 DIESEL)	WILDTRAK (3.0 DIESEL)
ТИП КАБІНИ	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА
ДВИГУН	2.0 DIESEL 170 PS	2.0 DIESEL 170 PS	2.0 DIESEL BI TURBO 205 PS	2.0 DIESEL BI TURBO 205 PS	3.0 DIESEL 240 PS
ПРИВОД	4WD PART-TIME	4WD PART-TIME	4WD AUTO	4WD AUTO	4WD AUTO
КПП	M6	A6	A10	A10	A10
<b>ДВИГУН</b>					
Тип	2-літровий дизельний, 4-циліндровий, рядний, Common Rail				3-літровий дизельний, 6-циліндровий, V-подібний, Common Rail
Головка блоку циліндрів / блок циліндрів	алюмінієва / чавунний				
ГРМ	4 клапани на циліндр, ремінний привід розподільного вала				
Турбокомпресор	1 турбіна з змінною геометрією		2 турбіни (високого тиску зі змінною геометрією, низького тиску з фіксованою геометрією)		1 турбіна з змінною геометрією
Пальне	дизель		дизель		дизель
Робочий об'єм, см <sup>3</sup>	1996		1996		2993
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / під час обертів (об/хв)	170 (125) / 3 500		205 (151) / 3 750		240 (177) / 3 250
Крутний момент, Нм / під час обертів (об/хв)	405 / 1 750 - 2 500		500 / 1 750 - 2 000		600 / 1 750 - 2 250
Екологічний стандарт	EURO-6.2		EURO-6.2		EURO-6.2
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>					
КПП	механічна, 6 передач (MT88)	автоматична, 6 передач (6R80), стандартний важіль		автоматична, 10 передач (10R80), електронний перемикач (E-Shifter)	
Привод	4Н, 4L, 2Н (part-time)	4Н, 4L, 2Н (part-time)	4Н, 4L, 2Н, 4WD Auto - з автоматичним розподіленням крутного моменту на вісі		
Передавальне число головної передачі	4.55	3.73	3.55		
<b>КЕРМУВАННЯ</b>					
Тип	електропідсилювач				
<b>ПІДВІСКА</b>					
Передня	незалежна, багатоважільна, виті пружини, стабілізатор поперечної стійкості, амортизатори				
Задня	залежна, багатолістові ресори, амортизатори				
<b>ГАЛЬМА</b>					
Передні	дискові, що вентилується				
Задні	барабанні	барабанні	дискові	дискові	дискові
Стоянкове гальмо	механічний привод	механічний привод	електропривод	електропривод	електропривод
<b>КОЛЕСА ТА ШИНИ</b>					
Диск	17" X 7.5, ET55	17" X 7.5, ET55	18" X 7.5, ET55	18" X 7.5, ET55	18" X 7.5, ET55
Шини	255/70 R17	255/70 R17	255/65 R18	255/65 R18	255/65 R18
Запасне колесо	сталевий диск	сталевий диск	легкосплавний диск	легкосплавний диск	легкосплавний диск
<b>ЄМНОСТІ</b>					
Паливний бак, л	80				
AdBlue, л	19.3				
<b>ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ</b>					
Динаміка розгону 0-100 км/год, с	11.6	12.1	10.5	10.5	8.7
Максимальна швидкість, км/год	180	180	180	180	180
<b>ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ CO<sub>2</sub><sup>1</sup></b>					
Витрати палива - комбінований цикл WLTP, л/100 км	8.5	8.8 / 9.0 (АТ шини)	8.8 / 8.8 (АТ шини)	8.8	10.1
Викиди CO <sub>2</sub> - комбінований цикл WLTP, г/км	223	229 / 235 (АТ шини)	230 / 231 (АТ шини)	231	265
<b>МАНЕВРЕНІСТЬ<sup>2</sup></b>					
Дорожній просвіт - (незавантажений), мм	235	235	235	235	235
Кут в'їзду (незавантажений)	30 °	30 °	30 °	30 °	30 °
Кут з'їзду (незавантажений) - з тяговим пристроєм/без	23° / 25.6°	23° / 25.6°	23° / 25.6°	23° / 25.6°	23° / 25.6°
Кут рампи (незавантажений)	21°	21°	21°	21°	21°
Кут нахилу (незавантажений)	25°	25°	25°	25°	25°
Максимальна глибина броду, мм	800	800	800	800	800
Діаметр розвороту (від бордюра до бордюра), м	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9

Технічні параметри витрати палива, викидів CO<sub>2</sub>, розмірів, параметри маси та навантаження надано для автомобілів комплектацій XLT, Limited та Wildtrak з стандартним оснащенням з урахуванням типу кабіни, силового агрегату, типу приводу, розміру коліс та типу шин, а не для маркетингових комплектацій автомобілів, специфікації яких відображено у цій пропозиції (прайс-ліст). Надані технічні параметри не враховують додаткове обладнання та функціональне спорядження (на кшталт: тягово-зчіпний пристрій, ролета вантажного відділення, функціональна система перевезення вантажу тощо), за рахунок якого споряджена маса автомобілів збільшується.

<sup>1</sup> Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO<sub>2</sub>. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановленого додаткового обладнання, дорожніх умов, поведінки керування та інших нетехнічних чинників.

<sup>2</sup> На зазначені розміри розповсюджуються виробничі допуски.

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## РОЗМІРИ<sup>1</sup>

### ЗОВНІШНІ

Загальна довжина (без тягово-зчіпного пристрою), мм	5370	5370	5370	5370	5370
Ширина (з дзеркалами), мм	2208	2208	2208	2208	2208
Ширина (дзеркала згорнуто), мм	2015	2015	2015	2015	2015
Ширина (без дзеркал), мм	1918	1918	1918	1918	1918
Висота (без рейлінгів), мм	1884	1884	1884	1884	1884
Передній звис, мм	865	865	865	865	865
Задній звис, мм	1215	1215	1215	1215	1215
Колісна база, мм	3270	3270	3270	3270	3270
Колісна колія передня / задня, мм	1620 / 1620	1620 / 1620	1620 / 1620	1620 / 1620	1620 / 1620

### ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Максимальна довжина - з заглибленням під кабіною, мм	1613	1613	1613	1613	1613
Максимальна довжина - на рівні підлоги (з захисним оздобленням/без), мм	1544 / 1564	1544 / 1564	1544 / 1564	1544 / 1564	1544 / 1564
Довжина - у верхній частині, мм	1471	1471	1471	1471	1471
Максимальна висота, мм	529	529	529	529	529
Максимальна ширина, мм	1584	1584	1584	1584	1584
Максимальна ширина між колісними арками (без захисного оздоблення), мм	1224	1224	1224	1224	1224
Максимальна ширина прорізу відкидного борта - у верхній частині, мм	1413	1413	1413	1413	1413

### ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

Стандартне положення вантажної пересувної стійки, мм	-	-	1470	-	-
Положення # 2 вантажної пересувної стійки, мм	-	-	1742	-	-
Положення # 3 вантажної пересувної стійки, мм	-	-	2014	-	-
Положення # 4 вантажної пересувної стійки, мм	-	-	2287	-	-
Положення # 5 вантажної пересувної стійки, мм	-	-	2559	-	-
Відстань між поперечинами (стандартне положення / переставлено), мм	-	-	1000 / 850	-	-



## МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ<sup>2</sup>

Допустима повна маса (GVW), кг	3230	3230	3280	3280	3350
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2246	2269 / 2273 (АТ шини)	2310 / 2316 (АТ шини)	2337	2389
Максимальне корисне навантаження (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	984	961 / 957 (АТ шини)	970 / 964 (АТ шини)	943	961
Максимальна буксирувальна здатність - причеп з гальмами, кг	3420	3500	3500	3500	3500
Буксирувальна здатність (причеп без гальм), кг	750	750	750	750	750
Максимально допустима повна маса комбінації - маса автопоїзда (GTM), кг	6150	6300	6500	6500	6500
Максимальне навантаження на задні бортові двері, кг	150	150	150	150	150

### ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

Динамічне навантаження (разом для рейлінгів та пересувної стійки), кг	-	-	80	-	-
Статичне навантаження (разом для рейлінгів та пересувної стійки), кг	-	-	250	-	-

Технічні параметри витрати палива, викидів CO<sub>2</sub>, розмірів, параметри маси та навантаження надано для автомобілів комплектацій XLT, Limited та Wildtrak з стандартним оснащенням з урахуванням типу кабіни, силового агрегату, типу приводу, розміру коліс та типу шин, а не для маркетингових комплектацій автомобілів, специфікації яких відображено у цій пропозиції (прайс-листі). Надані технічні параметри не враховують додаткове обладнання та функціональне спорядження (на кшталт: тягово-зчіпний пристрій, ролета вантажного відділення, функціональна система перевезення вантажу тощо), за рахунок якого споряджена маса автомобілів збільшується.

<sup>1</sup> На зазначені розміри розповсюджуються виробничі допуски.

<sup>2</sup> **Допустима повна маса (GVW)** = споряджена маса автомобіля з урахуванням максимального корисного навантаження, обладнання, мастильних матеріалів, робочих рідин, ваги водія (75 кг) та пасажирів.

**Споряджена маса** = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням мастильних матеріалів, робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів та вантажу для автомобілів з стандартним оснащенням. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними. **Максимальне корисне навантаження** = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок встановлення додаткового обладнання, доукомплектування та/або його перетворення (конструктивні зміни) - призводять до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає. Зверніть увагу, що фактична вага автомобіля залежить від виробничих допусків, що може вплинути на фактичне навантаження автомобіля. **Максимально допустима повна маса комбінації автомобіля - маса автопоїзда (GTM)** = споряджена маса автомобіля + корисне навантаження + буксирувальна здатність автомобіля (маса причепа оснащеного гальмами з вантажем), але сума зазначених параметрів не повинна перевищувати масу GTM.

Приклад для Limited: Максимальна повна маса причепа (маса причепа оснащеного гальмами з максимально дозволеним навантаженням) = 3 500 кг, Споряджена маса автомобіля = 2 310 кг, Максимальне корисне навантаження = 970 кг. Разом в сумі становить 6 780 кг, що на 280 кг більше від дозволеної маси GTM 6 500 кг. В такому випадку необхідно зменшити вагу вантажу на 280 кг, що розміщено у вантажному відділенні або у причепі, щоб не перевищувати встановлену масу GTM.

## XLT



## LIMITED



Ілюстрації автомобілів надано для прикладу. Елементи дизайну кузова та оздоблення інтер'єру зображених автомобілів, можуть в певних деталях відрізнятися від автомобілів, комплектацію яких відображено у цій пропозиції. Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори та елементи дизайну. Для отримання більш детальної інформації зверніться до дилерського центру Ford.

# WILDTRAK



# КОЛЬОРИ



Frozen White



Iconic Silver



Carbonized Gray/Asher Gray



Agate Black



Blue Lightning



Cyber Orange

# ДИСКИ ТА ШИНИ



Ø17 Dark Sparkle Silver  
для XLT /XLT Style



Ø18 Asphalt Matt Black-Silver  
для Limited



Ø18 Medium Bolder Grey  
для Wildtrak



Continental Cross Contact ATR  
для XLT Style



Goodyear Wrangler Territory AT/S  
для Limited Pack Adventure 1 та 2

Ілюстрації автомобілів надано для прикладу. Елементи дизайну кузова та оздоблення інтер'єру зображених автомобілів, можуть в певних деталях відрізнятися від автомобілів, комплектацію яких відображено у цій пропозиції. Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори та елементи дизайну. Для отримання більш детальної інформації зверніться до дилерського центру Ford.

# ГАРАНТІЯ. ОБСЛУГОВУВАННЯ



- ГАРАНТІЯ <sup>1</sup>: 3 РОКИ або 100 000 КМ пробігу\* (перші 2 РОКИ без обмеження за пробігом - гарантія компанії Ford).
- ІНТЕРВАЛ ТО <sup>2</sup>: 20 000 КМ або 1 раз на 2 РОКИ\*
- ГАРАНТІЯ НА ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ <sup>3</sup>: 2 РОКИ без обмеження за пробігом.
- ГАРАНТІЯ ВІД НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ <sup>3</sup>: 12 РОКІВ.

\*залежно від того, яка подія настане раніше

## FORD ASSISTANCE

ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ

МИ ПОДБАЄМО ПРО ВАШЕ АВТО ВПРОДОВЖ 3-Х РОКІВ<sup>4</sup>



<sup>1</sup> Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України. Спеціальна подовжена гарантія: 12 місяців або 100 тис. км залежно від того, яка подія настане раніше (вступає в дію на наступний день після завершення дії гарантії Ford; відлік пробігу від дати придбання). Детальні умови відображено у "Сервісній книжці".

<sup>2</sup> Цикл заміни моторної оливи залежить від умов роботи, наприклад: багато поїздок на короткі дистанції з непрогрітим двигуном, тривала робота двигуна у режимі холостого ходу (рух у заторах), буксирування причепа тощо. Коли термін служби моторної оливи повністю вичерпано на панелі приладів відображається інформаційне повідомлення: «Необхідна заміна оливи» (детальні умови відображено у "Сервісній книжці").

<sup>3</sup> За умов перевірки лакофарбового покриття 1 раз на рік в офіційній дилерській мережі Ford (детальні умови відображено у "Сервісній книжці").

<sup>4</sup> FORD ASSISTANCE - ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford в Україні (умови цієї програми відображено у керівництві «Форд Асистанс для комерційних автомобілів»).